

Obec Karlovice  
Karlovice 47  
763 02 Zlín 4

v zastoupení

Ing. Zuzana Kousalíková  
Fügnerova 317  
763 02 Zlín - Malenovice

spis. zn.: MMZL 086916/2019 OŽPaZ  
č. j.: MMZL 114814/2019 OŽPaZ  
oprávněná úřední osoba: Ing. Milena Poláková  
Zlín, 14. 8. 2019

## ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný podle ustanovení § 25 a § 27 č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadateli - účastníku řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým je

**Obec Karlovice, IČ: 46276076, se sídlem Karlovice 47, 763 02 Zlín 4**

zastoupená

**Ing. Zuzanou Kousalíkovou, Fügnerova 317, 763 02 Zlín 4**

### **I. schvaluje**

podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění, a § 24 a 25 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí cit. zákon č. 274/2001 Sb.,

### **kanalizační řád veřejné kanalizace v obci Karlovice,**

ve vlastnictví a provozování Obcí Karlovice.

Zpracovatel kanalizačního řádu : Ing. Zuzana Kousalíková, Fügnerova 317, 763 02 Zlín - Malenovice

datum zpracování aktualizace – květen 2019

Kanalizační řád se schvaluje na dobu **do 30. 6. 2022**

## II. stanovuje podmínky,

za kterých se kanalizační řád schvaluje:

1. Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány s vodoprávním úřadem a následně uvedeny v dodatku ke kanalizačnímu řádu. V případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen kanalizační řád nový.
2. Jednotliví producenti odpadních vod musí dodržovat stanovenou maximální míru znečištění danou kanalizačním řádem.
3. Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem kanalizace budou včas oznámeny orgánům státní správy, správci vodního toku a budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, popř. haváriím.

### Odůvodnění:

Dne 17. 6. 2019 byla vodoprávnímu úřadu doručena žádost Obce Karlovice, se sídlem Karlovice 47, 763 02 Zlín v zastoupení Ing. Zuzana Kousalíková, Fügnerova 317, 763 02 Zlín-Malenovice, o schválení kanalizačního řádu veřejné kanalizace ve vlastnictví a provozování obcí Karlovice, podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předložený kanalizační řád řeší zajištění a dodržování stanovených limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizační sítě v obci Karlovice, podle rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k nakládání s vodami, ze dne 15. 3. 2019, spis. zn. MMZL 018773/2019 OŽPaZ, na dobu do 31. 12. 2021. Účelem kanalizačního řádu je určení podmínek, za kterých je umožněno producentům odpadních vod vypouštět odpadní vody do kanalizace. Podmínky jsou stanoveny s ohledem na stav stávající stokové sítě a stav vodního toku, do kterého je tato kanalizace zaústěna. Kanalizační řád byl zpracován v souladu s platnou legislativou na základě rozhodnutí k nakládání s vodami a v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Vodoprávní úřad uznal žádost o schválení kanalizačního řádu za způsobilou k projednání a přípisem ze dne 8. 7. 2019, pod č. j. MMZL 096129/2019 oznámil zahájení vodoprávního řízení všem jeho účastníkům a současně je informoval o možnosti seznámení s podklady pro rozhodnutí. Své námítky a připomínky mohli účastníci řízení uplatnit v souladu s § 36 odst. 1 správního řádu po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.

Podklady pro vydání rozhodnutí:

1. Kanalizační řád zpracovaný Ing. Zuzanou Kousalíkovou, Fügnerova 317, 763 02 Zlín – Malenovice
2. Mapový podklad

Vodoprávní úřad posoudil v průběhu vodoprávního řízení žádost z hlediska širších vodohospodářských zájmů, tj. zejména z hlediska Plánu oblastí povodí, zájmů ochrany jakosti a množství vod a též z hlediska možných vlivů na vodní poměry a jiné veřejné zájmy, zejména zájmy ochrany přírody a krajiny. Vodoprávní úřad kanalizační řád dále porovnal se souvisejícím povolením k nakládání s vodami a dospěl k závěru, že předložený kanalizační řád je možné schválit za podmínek výše uvedených.

Na základě těchto skutečností a po provedeném vodoprávním řízení mohl vodoprávní úřad rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

V průběhu řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné připomínky a námítky.

### Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení