

Číslo jednací dokumentu: MMZL 199856/2021  
Spisová značka: MMZL 146361/2021 OŽPaZ/Pol  
Oprávněná úřední osoba: Poláková Milena, tel.: 577 630 947  
e-mail: MilenaPolakova@zlin.eu



MMZLSS47759276

Ve Zlíně dne: 11. 10. 2021

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3-Žižkov,  
kterého zastupuje AGPOL s.r.o., Jungmannova 153, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

**R O Z H O D N U T Í**

č. 156/2021

**VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU**

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve společném územním a stavebním řízení podle § 15 odst. 6 vodního zákona a § 94j stavebního zákona

účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je:

**Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, IČO 01312774, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3-Žižkov,**

kterého zastupuje AGPOL s.r.o., Jungmannova 153, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

**I. schvaluje**

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona § 94p odst.1 stavebního zákona

**s t a v e b n í z á m ě r**

k provedení stavby vodního díla „SO 03 Záchytný průleh PR3a, SO 04 Protierozní příkop PR3b“, **které bude realizováno v rámci stavby „Protierozní opatření v k. ú. Karlovice u Zlína, na pozemku parc. č. 431, 446, 472, 473, 512 a dočasným (po dobu trvání stavby) umístěním zařízení staveniště a přístupových komunikací na pozemku parc. č. 425, 445 v katastrálním území Karlovice u Zlína, obec Karlovice, kraj Zlínský.**

**Základní údaje o povolované stavbě:**

1. Druh vodního díla: stavby na ochranu před povodněmi podle § 55 odst. 1. písmeno d) vodního zákona.
2. Účel vodního díla: bezpečné odvedení povrchového odtoku, protierozní ochrana
3. Členění vodního díla na stavební objekty a popis stavebních objektů:

Účelem stavby je protierozní ochrana. Záchytný průleh zkracuje dráhu odtoku po zemědělských plochách. Průlehem zachycený povrchový odtok je sváděn příkopem do vodního toku Burava.

Umístění zařízení staveniště bude na obecních parcelách. Přístup na staveniště bude přes stávající obecní polní cestu na pozemku parc. č. 425 k. ú. Karlovice u Zlína a dále bude zřízen manipulační pás o šířce 5,0 m na pozemku parc. č. 445 k. ú. Karlovice u Zlína.

### SO 03 Záchytný průleh PR3a

Záchytný průleh je navržen na parcelách parc. č. 446, 473, 512 k. ú. Karlovice u Zlína. Je členěn na 2 části - severní a jižní větev. Obě větve se sbíhají ve středové části řešeného území, odkud jsou povrchové vody svedeny protierozním příkopem.

#### Severní větev

Průleh je navržen lichoběžníkového tvaru s šířkou ve dně 400 mm a sklony svahů 1:5, ve spodní části je lokálně sklon svahu upraven na 1:4. Průleh je dimenzován na návrhový průtok  $Q_{50} = 0,90 \text{ m}^3/\text{s}$  s převýšením 200 mm. Ze spodní strany průlehu (pravý břeh) je průleh jištěn zemním valem o šířce v koruně 1,0 m. Sklon vzdušního líce valu je navržen 1:2. Za běžných podmínek bude koryto průlehu suché. Podélný sklon průlehu je navržen v rozmezí 0,66% - 2,81%.

Délka úseku je 327,8 m. Začátek úseku je situován ve staničení km 0,000, stejně jako začátek úseku jižní větve, která je orientována opačným směrem. V soutokové části (km 0,000 až km 0,020) bude dno a část svahů do výšky 300 mm nade dno průlehu (úroveň cca  $Q_{10}$ ) opevněno kamennou rovnalinou, tl. 400 mm na ŠTP podsypu tl. 100 mm. Soutoková část je ukončena kamenným prahem s prolitím betonem ve staničení km 0,020. Výška kamenného prahu je 1000 mm, kamenný práh bude uložen na ŠTP podsyp, tl. 100 mm. Pro zavázání prahu do okolního terénu bude na délce 3 m nad prahem (proti proudu) provedeno opevnění kamennou rovnalinou shodně s řešením v soutokové části. Od staničení km 0,023 až po konec úseku bude úprava průlehu řešena výhradně pomocí ohumusování tl. 100 mm a osetí. Průleh bude ukončen plynulým navázáním na stávající terén.

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) X 1169762, Y 528185

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) X 1170034, Y 528045

#### Jižní větev

Průleh je navržen lichoběžníkového tvaru s šířkou ve dně 400 mm a sklony svahů 1:5, ve spodní části je lokálně sklon svahu upraven na 1:4. Průleh je dimenzován na návrhový průtok  $Q_{50} = 0,90 \text{ m}^3/\text{s}$  s převýšením 200 mm. Celková hloubka průlehu je 620 mm. Ze spodní strany průlehu (levý břeh) je průleh jištěn zemním valem o šířce v koruně 1,0 m. Sklon vzdušního líce valu je navržen 1:2. Za běžných podmínek bude koryto průlehu suché. Podélný sklon průlehu je navržen v rozmezí 0,65% - 6,17%.

Délka úseku je 331,2 m. Začátek úseku je situován ve staničení km 0,000, stejně jako začátek úseku severní větve, která je orientována opačným směrem. V soutokové části (km 0,000 až km 0,020) bude dno a část svahů do výšky 300 mm nade dno průlehu (úroveň cca  $Q_{10}$ ) opevněno kamennou rovnalinou, tl. 400 mm na ŠTP podsypu tl. 100 mm. Soutoková část je ukončena kamenným prahem s prolitím betonem ve staničení km 0,020. Výška kamenného prahu je 1000 mm, kamenný práh bude uložen na ŠTP podsyp, tl. 100 mm. Pro zavázání prahu do okolního terénu bude na délce 3 m nad prahem (proti proudu) provedeno opevnění kamennou rovnalinou shodně s řešením v soutokové části. Od staničení km 0,023 až po konec úseku bude úprava průlehu řešena výhradně pomocí ohumusování tl. 100 mm a osetí. Průleh bude ukončen plynulým navázáním na stávající terén.

Ve staničení km 0,07128 až km 0,07987 je navrženo zpevnění přejezdové části kamennou rovnalinou tl. 400 mm na ŠTP podsyp tl. 100 mm. Zpevnění je navrženo z důvodu plánovaného křížení průlehu s polní cestou. Ze západní strany (pod valem průlehu) bude provedeno pozvolné napojení valu průlehu na stávající terén ve sklonu 1:5.

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) X 1170299, Y 528100

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) X 1170041, Y 528046

Západní svah valu pod průlehem (část ve sklonu 1:2), koruna valu průlehu a svah směrem do průlehu (sklon 1:5) na délce 1 m budou stabilizovány pomocí přírodní kokosové sítě přichycené k povrchu ocelovými kotvicími skobami o průměru 4 mm a délce 30 cm.

### SO 04 Protierozní příkop PR3b

Protierozní příkop je navržen na parcelách parc. č. 431, 472, 473 k. ú. Karlovice u Zlína.

Začátek příkopu je tvořen výustním objektem příkopu do vodního toku Burava. Opevnění vodního toku bude realizováno kamennou rovnaninou tl. 450 mm. Na návodní straně úpravy toku bude ve vzdálenosti 5,0 m napojeno na stávající tok a na povodní straně bude ve vzdálenosti 7,0 m napojeno na stávající propustek. Koryto toku v délce 20 m za propustkem bude pročištěno. Příkop je ukončen kamenným prahem s prolitím betonem ve staničení km 0,553. Do příkopu je v horní části zaústěn záchytný průleh PR3a. Příkop je navržen lichoběžníkového tvaru s šířkou ve dně 1 500 mm (km 0,000 až km 0,040) resp. 500 mm ( km 0,044 až km 0,553) a sklony svahů 1:1 až 1:2.

Příkop je navržen tak, aby bezpečně převedl návrhový průtok  $Q_{50} = 2,10 \text{ m}^3/\text{s}$ . Hloubka příkopu se pohybuje v rozmezí 680 mm (spodní část) až 1150 mm. Podélný sklo příkopu je navržen v rozmezí 0,50% - 10,00%. Příkop bude v celé délce opevněn kamennou rovnaninou s vyklínováním a prošterkováním tl. 400 mm. Rovnanina bude uložena na 100 mm ŠTP podsyp uložený na geotextilii. Opevnění je navrženo v celé šířce dna koryta příkopu a ve svazích do výšky 500 mm nade dno. Nad opevněním budou svahy koryta ohumusovány v tl. 100 mm a osety. V místech změny podélného sklonu jsou navrženy stabilizační kamenné příčné prahy s prolitím betonem o rozměru 600 mm x 500-800 mm. Prahý jsou v březích vedeny do výšky opevnění koryta.

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)

X 1170032, Y 528054

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

X 1170263, Y 528488

### **II. stanovuje podmínky pro umístění stavby:**

Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 431, 446, 472, 473, 512 v katastrálním území Karlovice u Zlína v souladu s katastrálním situačním výkresem C.2 z projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Ondřej Vaculín Ph.D. (ČKAIT 1201535), v červnu 2021, ověřeným v rámci koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Zlína, ze dne 10. 7. 2021 pod čj. MMZL 105672/2021.

### **III. stanovuje podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Ondřej Vaculín Ph.D., (ČKAIT 1201535), autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, v červnu 2021; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky osobou nebo organizací oprávněnou k provádění vodních děl (dle zvláštních předpisů).
3. Práce je třeba provádět se zvýšenou opatrností tak, aby bylo zabráněno znečištění podzemních a povrchových vod. Zejména nesmí být prováděny opravy mechanismů, jejich čištění, manipulace s ropnými látkami a jinými látkami škodlivými vodám. Přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby nedošlo k jejímu erozivnímu smyvu. Při stavbě nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Pracovníci provádějící organizace musí být prokazatelně řádně poučeni.
4. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky uvedené ve vyjádření těchto dotčených orgánů a účastníků řízení:
  - a) CETIN a.s., ze dne 23. 2 2021 č. j. 561222/21
  - b) EG.D, a.s., ze dne 23. 6. 2021 č. j. L4570-27038719
  - c) GasNet Služby, s.r.o. ze dne 9. 7. 2021 pod čj. 5002400556
  - d) Povodí Moravy, s.p., ze dne 5. 8. 2021, č. j. PM-27400/2021/5203/Žu
  - e) OŽPaZ, orgán ochrany přírody, ze dne 10. 7. 2021 č. j. MMZL 105672/2021

5. Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu včetně přístupových komunikací. Veškeré odpady vzniklé realizací stavby je nutno zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně dalších zákonů.
6. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání vodního díla provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a vyhotoveny následující doklady: doklad o předání a převzetí stavby, zaměření skutečného provedení stavby včetně identifikace parcel a protokolu o předání do JD TM, popis provedených odchylek od stavebního povolení. **Tyto doklady budou doloženy k žádosti o kolaudační souhlas.**
7. Stavba vodního díla bude po celou dobu její životnosti udržována v řádném technickém stavu.
8. Jakýkoliv stavební zásah do vodního díla může být proveden pouze se souhlasem příslušného vodoprávního úřadu.

**IV. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.**

**V. stanovuje termín pro dokončení stavby: do 31. 10. 2022**

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3-Žižkov

Petr Řezníček, Karlovice 12, 763 02 Zlín 4

Obec Karlovice, Karlovice 47, 763 02 Zlín 4

#### O d ů v o d n ě n í :

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad (dále jen vodoprávní úřad) obdržel dne 28. 7. 2021 žádost stavebníka, kterým je:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3-Žižkov, kterého zastupuje AGPOL s.r.o., IČO 28597044, Jungmannova 153, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

o schválení stavebního záměru vodního díla „SO 03 Záchytný průleh PR3a, SO 04 Protierozní příkop PR3b“, které bude realizováno v rámci stavby „**Protierozní opatření v k. ú. Karlovice u Zlína**“, na pozemku parc. č. 431, 446, 472, 473, 512 a dočasným (po dobu trvání stavby) umístěním zařízení staveniště a přístupových komunikací na pozemku parc. č. 425, 445 v katastrálním území Karlovice u Zlína, podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p stavebního zákona, za účelem bezpečného odvedení povrchového odtoku, protierozní ochrany.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení o povolení stavby vodního díla dne 3. 9. 2021 pod čj. MMZL 175102/2021. Vodoprávní úřad v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona, s ohledem na znalost poměrů staveniště a na předložení dostatečných podkladů pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek jejího provádění, upustil od ohledání na místě a od ústního jednání. Účastníci řízení byli současně upozorněni, že mohou uplatnit svá závazná stanoviska, námítky a připomínky nejpozději ve stanovené lhůtě 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak nebude možno k nim přihlídnout. Účastníkům řízení byla v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost k nahlédnutí do příslušné spisové dokumentace, uložené na Magistrátu města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství.

Účastníci řízení byli současně poučeni, že osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a to:

1. výpisy z KN, snímkem z pozemkové mapy a informací o sousedních parcelách,

2. plnou mocí k zastupování,
3. projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Ondřej Vaculín Ph.D., (ČKAIT 1201535), autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby v červnu 2021,
4. koordinovaným závazným stanoviskem Magistrátu města Zlína, ze dne 10. 7. 2021 pod č.j. MMZL 105672/2021,
5. vyjádřením správců inženýrských sítí:
  - CETIN a.s., ze dne 23. 2. 2021 č. j. 561222/21
  - EG.D, a.s., ze dne 23. 6. 2021 č. j. L4570-27038719
  - GasNet Služby, s.r.o. ze dne 9. 7. 2021 pod čj. 5002400556
  - ČEPS, a.s., ze dne 23. 2. 2021 pod č. j. 1961/2021/CEPS
  - T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 23. 2. 2021 pod č. j. E09700/21
  - Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 23. 2. 2021 pod č. j. 210223-1339262497
  - Zlín Net, a.s., ze dne 2. 3. 2021 pod č. j. ZN-Vyj.099/21
6. Vyjádřením Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i., ze dne 10. 6. 2021 pod č. j. ARUB/4132/2021,
7. Závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, ze dne 21. 6. 2021 č. j. HSZL-2913-2/SPD-2021,
8. souhlasem obce Karlovice ze dne 17. 6. 2021,
9. stanoviskem Povodí Moravy, s.p., ze dne 5. 8. 2021, č. j. PM-27400/2021/5203/Žu,
10. vyjádřením Moravského rybářského svazu, z. s., Brno ze dne 15. 6. 2021,
11. souhlasem vlastníka pozemku dotčeného umístěním zařízení staveniště.

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost včetně podkladů ve smyslu vodního zákona, stavebního zákona a všech souvisejících předpisů. V rámci řízení nebyly podány žádné připomínky ani námítky účastníků řízení. Požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů jsou obsaženy v podmínkách povolení. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Na základě provedeného společného územního a stavebního řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že uskutečněním stavby výše uvedeného vodního díla nejsou při dodržení podmínek povolení ohroženy zájmy společnosti ani životní prostředí, ani nejsou ohrožena či nepřiměřeně omezena práva účastníků řízení, umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad posoudil řízení s ohledem na okruh jeho účastníků jako řízení s velkým počtem účastníků dle ustanovení § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného důvodu je v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu účastníkům řízení doručováno formou veřejné vyhlášky.

#### P o u č e n í ú č a s t n í k ů:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Zlína. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vzhledem k rozsahu některých dotčených pozemků byli do okruhu účastníků řízení, vyjmenovaných v rozdělovníku, zahrnuti pouze majitelé sousedních pozemků v bezprostřední blízkosti stavby.

Ing. Milena Poláková  
odborný referent oddělení vodního hospodářství

- otisk úředního razítka -

*Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů.*

Datum vyvěšení : .....

Datum sejmutí: .....

**Rozdělovník (do vlastních rukou):**

**1.a Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 spr. řádu ve společném územním a stavebním řízení:**

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3-Žižkov,  
kterého zastupuje AGPOL s.r.o., Jungmannova 153, Hodolany, 779 00 Olomouc 9  
Obec Karlovice, Karlovice 47, 763 02 Zlín 4

**1.b Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 spr. řádu ve společném územním a stavebním řízení, jimž se na pozemcích v jejich vlastnictví dočasně (po dobu trvání stavby) zřizuje zařízení staveniště a přístupové komunikace:**

Petr Řezníček, Karlovice 12, 763 02 Zlín 4

**2. Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 spr. řádu o povolení stavby, jimž je doručováno formou veřejné vyhlášky:**

CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha 9-Libeň  
EG.D, a.s., Lidická 1873, Černá Pole, 602 00 Brno 2  
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499, Zábřovice, 602 00 Brno 2  
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, Veverí, 602 00 Brno 2

Dále vlastníci následujících sousedních pozemků nebo práva odpovídajícímu věcnému břemeni k těmto pozemkům:  
parc. č. 438, 439, 441, 442, 443, 444, 447, 448, 449, 455, 456, 457, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 474, 475,  
479, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 514, 516 v katastrálním území Karlovice u Zlína,  
1384, 1385 k. ú. Oldřichovice u Napajedel, 445/1 k. ú. Komárov u Napajedel

**3. Dotčené orgány:**

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363, Trnitá, 602 00 Brno 2  
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín 1  
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, orgán ochrany přírody, Zarámí 4421, 760 01 Zlín 1  
Orgán územního plánování Magistrátu města Zlína, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 1

**Na vědomí:**

Obec Karlovice s žádostí o vyvěšení této vyhlášky a následné vrácení potvrzené kopie vyhlášky na Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína  
Obec Oldřichovice s žádostí o vyvěšení této vyhlášky a následné vrácení potvrzené kopie vyhlášky na Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína  
Obec Komárov s žádostí o vyvěšení této vyhlášky a následné vrácení potvrzené kopie vyhlášky na Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína  
Magistrát města Zlína – PODATELNA - s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a vrácení potvrzené kopie zpět

**Vypraveno dne:**