

Obec Karlovice  
Karlovice 47  
763 02 Zlín 4

v zastoupení

Ing. Zuzana Kousalíková  
Fügnerova 317  
763 02 Zlín - Malenovice

spis. zn.: MMZL 091837/2022 OŽPaZ  
č. j.: MMZL 093962/2022 OŽPaZ  
oprávněná úřední osoba: Ing. Milena Poláková  
Zlín, 12. 5. 2022

## ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný podle ustanovení § 25 a § 27 č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadateli - účastníku řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým je

**Obec Karlovice, IČ: 46276076, se sídlem Karlovice 47, 763 02 Zlín 4**

zastoupená

**Ing. Zuzanou Kousalíkovou, Fügnerova 317, 763 02 Zlín 4**

### I. schvaluje

podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění, a § 24 a 25 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí cit. zákon č. 274/2001 Sb.,

### kanalizační řád veřejné kanalizace v obci Karlovice,

ve vlastnictví a provozování Obcí Karlovice.

Zpracovatel kanalizačního řádu : Ing. Zuzana Kousalíková, Fügnerova 317, 763 02 Zlín - Malenovice

datum zpracování aktualizace – květen 2022

Kanalizační řád se schvaluje na dobu **do 31. 12. 2027**

## **II. stanovuje podmínky,**

za kterých se kanalizační řád schvaluje:

1. Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány s vodoprávním úřadem a následně uvedeny v dodatku ke kanalizačnímu řádu. V případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen kanalizační řád nový.
2. Jednotliví producenti odpadních vod musí dodržovat stanovenou maximální míru znečištění danou kanalizačním řádem.
3. Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem kanalizace budou včas oznámeny orgánům státní správy, správci vodního toku a budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, popř. haváriím.

### Odůvodnění:

Dne 9. 5. 2022 byla vodoprávnímu úřadu doručena žádost Obce Karlovice, se sídlem Karlovice 47, 763 02 Zlín v zastoupení Ing. Zuzana Kousalíková, Fügnerova 317, 763 02 Zlín-Malenovice, o schválení aktualizace a prodloužení platnosti kanalizačního řádu veřejné kanalizace ve vlastnictví a provozování obcí Karlovice, podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předložený kanalizační řád řeší zajištění a dodržování stanovených limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizační sítě v obci Karlovice, podle rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k nakládání s vodami, ze dne 15. 3. 2019, spis. zn. MMZL 018773/2019 OŽPaZ, prodloužené rozhodnutím ze dne 17. 12. 2021, spis. zn. MMZL 253681/2021 OŽPaZ na dobu do 31. 12. 2023. Účelem kanalizačního řádu je určení podmínek, za kterých je umožněno producentům odpadních vod vypouštět odpadní vody do kanalizace. Podmínky jsou stanoveny s ohledem na stav stávající stokové sítě a stav vodního toku, do kterého je tato kanalizace zaústěna. Kanalizační řád byl zpracován v souladu s platnou legislativou na základě rozhodnutí k nakládání s vodami a v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Aktualizace kanalizačního řádu se týká nového povolení k nakládání s vodami.

Podklady pro vydání rozhodnutí:

1. Kanalizační řád zpracovaný Ing. Zuzanou Kousalíkovou, Fügnerova 317, 763 02 Zlín – Malenovice
2. Mapový podklad

Vodoprávní úřad posoudil v průběhu vodoprávního řízení žádost z hlediska širších vodohospodářských zájmů, tj. zejména z hlediska Plánu oblastí povodí, zájmů ochrany jakosti a množství vod a též z hlediska možných vlivů na vodní poměry a jiné veřejné zájmy, zejména zájmy ochrany přírody a krajiny. Vodoprávní úřad kanalizační řád dále porovnal se souvisejícím povolením k nakládání s vodami a dospěl k závěru, že předložený kanalizační řád je možné schválit za podmínek výše uvedených.

Vodoprávní úřad s ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o prodloužení platnosti kanalizačního řádu, upustil od oznámení zahájení řízení a rozhodl ve věci bezodkladně.

### Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Magistrátu

města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

#### **Rozhodnutí obdrží:**

1. účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.,

Obec Karlovice, Karlovice 47, 763 02 Zlín v zastoupení Ing. Zuzana Kousalíková, Fügnerova 317, 763 02 Zlín - Malenovice

2. účastníci řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.

Osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se jiným účastníkům řízení než je žadatel rozhodnutí v souladu s § 144 odst. 1 a odst. 2. zákona č. 500/2004 Sb. veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se rozhodnutí doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Zlína, na úřední desce Obce Karlovice se pouze oznamuje.

Ing. Milena Poláková  
odborný referent oddělení vodního hospodářství

*Otisk úředního razítka*

*Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů.*

*Datum vyvěšení : .....*

*Datum sejmutí: .....*

*Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.*

#### **Poznámka:**

Tato písemnost se v souladu s ust. § 25 správního řádu považuje patnáctým dnem po vyvěšení za doručenou. Toto rozhodnutí se vyvěšuje na elektronické úřední desce Magistrátu města Zlína a webových stránkách [www.zlin.eu](http://www.zlin.eu). Kopie této písemnosti je zaslána pouze na vědomí a její doručení adresátovi nemá právní účinky.

#### Na vědomí:

Povodí Moravy, s. p.

Obec Karlovice s žádostí o vyvěšení této vyhlášky a následné vrácení potvrzené kopie vyhlášky na Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína

Magistrát města Zlína – PODATELNA - s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a vrácení potvrzené kopie zpět